# FAB FABLUXE

Guide d'entretien
et de maintenance



FAB

ENTRETIEN ET MAINTENANCE
**(Collection Quartz)**

Performance technique. Entretien sans effort.

## NETTOYAGE QUOTIDIEN

**Produits recommandés :**
- Savon à vaisselle doux avec de l'eau tiède
- Chiffon en microfibre doux ou éponge non abrasive

**Étapes :**
1. Essuyez la surface chaque jour pour enlever la poussière, les miettes ou les résidus.
2. Rincez abondamment à l'eau claire.
3. Séchez avec un chiffon propre pour éviter les traces.

## DÉVERSEMENTS – LIQUIDES OU SECS

(CAFÉ, VIN, JUS, HUILE, SAUCE, TOMATE, VINAIGRE, ETC.)

**Étape 1 :** Pour les taches récentes, utilisez la méthode de nettoyage quotidien.
**Étape 2:** Pour les taches sèches, suivez les étapes ci-dessous :

**Produits recommandés :**
- Grattoir en plastique (non métallique)
- Eau tiède savonneuse

**Étape :**
1. Retirez délicatement les résidus durcis à l'aide du grattoir.
2. Nettoyez la zone avec de l'eau savonneuse, puis essuyez avec un chiffon propre.



## ACCUMULATION DE GRAISSE OU D'HUILE

**Produits recommandés :**

- Canada : Dégraissant intensif aux agrumes Zep® ou dégraissant intensif Method®
- États-Unis : Nettoyant tout usage Greased Lightning®
- Le savon Dawn® Ultra dilué fonctionne aussi pour une accumulation légère

**Étapes :**

1. Appliquez le nettoyant sur un chiffon.
2. Essuyez la zone concernée, puis rincez abondamment à l'eau.
3. Séchez avec un chiffon doux.

## DÉPÔTS MINÉRAUX / TRACES D'EAU DURE

**Solution recommandée :**

- Mélange 50/50 de vinaigre blanc et d'eau (à utiliser uniquement sur les taches — ne pas utiliser pour le nettoyage régulier)

**Étapes :**

1. Appliquez avec un chiffon doux et essuyez délicatement.
2. Rincez immédiatement et séchez soigneusement.

## NE PAS UTILISER

Ø Eau de Javel ou nettoyant pour four

Ø Poudres abrasives ou tampons à récurer

Ø Solvants, décapants, acétone

Ø Nettoyants fortement acides ou alcalins

Ø Scellants ou cires (non nécessaires)





FABLUXE

# ENTRETIEN ET MAINTENANCE

**(Collection de pierres minérales)**

Surface minérale nouvelle génération. Durabilité renforcée.

## NETTOYAGE QUOTIDIEN

**Produits recommandés :**
• Eau tiède + chiffon en microfibre
• Nettoyant pour pierre au pH neutre (ex. : Lithofin Easy-Clean ou Granite Gold)

**Étapes :**
1. Essuyez régulièrement pour enlever la poussière, les traces d'eau ou les résidus.
2. Rincez et séchez pour un fini homogène.

## MARQUEURS / RÉSIDUS D'ADHÉSIF

**Produits recommandés :**
• Goo Gone®
• Chiffon doux

**Étapes :**
1. Appliquez le produit sur un chiffon et frottez
2. Rincez immédiatement à l'eau claire

## NE PAS UTILISER

Ø Poudres abrasives ou tampons à récurer

Ø Acétone, décapants

Ø Vinaigre, eau de Javel ou ammoniaque

Ø Dégraissants à base de solvants

Ø Cires, polishs ou scellants (FABLuxe est non poreux et ne nécessite pas de scellement)

## DÉVERSEMENTS – LIQUIDES OU SECS

(CAFÉ, VIN, JUS, HUILE, SAUCE, TOMATE, VINAIGRE, ETC.)

• Pour les déversements récents, appliquez la méthode de nettoyage quotidienne.
• Pour les déversements séchés, suivez les étapes ci-dessous :

**Produits recommandés :**
• Savon doux et eau
• Tampon blanc non abrasif (3M Scotch Brite™ Light Duty Hand Pad)

**Étapes :**
1. Nettoyez les déversements rapidement.
2. Pour les taches sèches, appliquez le nettoyant et frottez délicatement avec le tampon blanc.
3. Rincez et séchez.

## ETTOYAGE PROFOND PÉRIODIQUE (USAGE INTENSIF)

**Produits recommandés :**
• Lithofin MN Intensive Cleaner (Canada et USA, disponible chez les fournisseurs de carrelage/fabricants)

**Étapes :**
1. Suivez les instructions du produit
2. Utilisez une brosse douce ou un tampon blanc.
3. Rincez et séchez soigneusement.